

Clasificación de Bütschli (1880-1889)

Phylum Protozoa

- Clase I. Sarkodina (protozoos ameboides)
- Clase II. Sporozoa (protozoos parásitos)
- Clase III. Mastigophora (protozoos flagelados)
- Clase IV. Infusoria o Ciliophora (protozoos ciliados)

SARKODINA (protozoos ameboides)

- Unicelulares, plasmodiales o pseudoplasmodiales.
- Uninucleados o multinucleados.
- Amebas desnudas o con testa (concha).
- Pseudópodos:
 - Lobópodos
 - Filópodos
 - Reticulopodios
 - Axópodos

rizópodos

actinópodo
- Núcleo y organelos celulares.
- RA: Fisión binaria.
- Vida libre, < parásitos.



I) Rizópodos

1. Amebas con lobópodos
 - a) Desnudas
 - b) Testadas
 - c) Pelomyxa
 - d) Acrásidos y esquizoprénidos
 - e) Mixomicetos y Dictiostélidos
 - f) Plasmodioforoides
2. Amebas con filópodos
 - a) Desnudas
 - b) Testadas
3. Amebas con reticulopodios
 - a) Desnudas
 - b) Testadas
 - c) Foraminíferos

II) Actinópodos (amebas con axópodos)

1. Heliozoos
2. Radiolarios